

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 61250041000119047471 от 26.08.2025.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«23» сентября 2025г. 09 час.30 мин.

г.Азов

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ Детский сад № 36 г. Азова, ИНН 6140018915, ОГРН 1026101792155 (чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Азов, ул. Луначарского, 8

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«17» сентября 2025 г. с 10 час 00 мин до «23» сентября 15 час 50 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: -

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Потапенко Натальей Михайловной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1. Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

2. Лежнева Светлана Васильевна - помощник врача по коммунальной гигиене отделение отбора, приема, регистрации, кодирования, хранения образцов выдачи протоколов лабораторных испытаний и замеров физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы в городе Азове и Азовском районе отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

3. Скляр Наталья Сергеевна - заведующий отделением социально-гигиенического мониторинга, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде.

4. Савченко Татьяна Степановна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБДОУ Детский сад № 36 г. Азова Попова Юлия Викторовна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр.
- 2) отбор проб (образцов).
- 3) испытание.
- 4) инструментальные исследования.
- 5) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: (указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) осмотр

в следующие сроки:

с "17" сентября 2025 г., 11 час. 40 мин.

по "17" сентября 2025 г., 12 час. 30 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Луначарского, 8

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "17" сентября 2025 г., 09 час. 40 мин.

по "17" сентября 2025 г., 12 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Луначарского, 8

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "17" сентября 2025 г., 09 час. 40 мин.

по "17" сентября 2025 г., 12 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Луначарского, 8

4) испытание

в следующие сроки:

с "17" сентября 2025 г., 12 час. 40 мин.

по "22" сентября 2025 г., 10 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "22" сентября 2025 г., 12 час. 00 мин.

по "22" сентября 2025 г., 15 час. 50 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) нет.

2) 1. на 1 этаже учреждения в группе № 1 в туалете потолок имеет дефекты и повреждения (следы течи, отслоение штукатурки), на 2 этаже учреждения в группе № 6 в игровой комнате потолок имеет дефекты и повреждения (следы течи, отслоение штукатурки), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. на 2 этаже учреждения в группе № 6 в игровой комнате окна оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника; что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. центральный вход в учреждение (порог) имеет дефекты (частично разрушен, деформирован, не имеет ровного покрытия), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. на пищеблоке в холодильном оборудовании хранятся заготовки пищевой продукции без маркировки (томатная паста), что является нарушением ст.11, ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

5. на пищеблоке в холодильном оборудовании осуществляется хранение плодоовощной продукции (капуста белокочанная) при отсутствии на транспортной таре маркировки с информацией (наименование пищевой продукции, количество, дата сбора и упаковывания, срок годности, условия хранения, сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-изготовителя пищевой продукции, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза), в связи с чем, невозможно произвести идентификацию плодоовощной продукции с декларациями о соответствии; что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч.3 ст.18 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), ст.4 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881 (ред. от 14.09.2018) «О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки»);

6. на пищеблоке ложка и половник для раздачи и порционирования блюд не имеют маркировки и мерной метки; что является нарушением ст. 11, 17 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. тентовые навесы группы № 4, группы № 6 не оборудованы в соответствии с областью применения: отсутствует стена, защищающая от солнца, что является нарушением ст. 11, 17 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


3) нарушения, указанные в п.п.2, 4, 5, 6 устранены в ходе профилактического визита.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 17.09.2025., Предписание должностного лица № 94 от 22.09.2025., Экспертные заключения № 05.3-01/2556 от 22.09.2025 г., № 05.3-01/2557 от 22.09.2025 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»; Протоколы испытаний протоколы испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде № 61-00-22/10052-25 от 22.09.2025, № 61-00-22/10059-25 от 22.09.2025, № 61-00-22/10061-25 от 22.09.2025, № 61-00-22/10054-25 от 22.09.2025, № 61-00-22/10075-01-25 от 22.09.2025; протокол испытаний (измерений) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде № 61-00-22/10075-02-25 от 22.09.2025; протоколы (акты) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде № 22-04.2-07/1832.1 от 17.09.2025 г., № 22-04.2-07/1832.2 от 17.09.2025 г., № 22-04.2-07/1832.3 от 17.09.2025 г., № 22-04.2-07/1832.4 от 17.09.2025 г., № 22-04.2-07/1832.5 от 17.09.2025 г.; протокол (акт) инструментального обследования № 22-04.2-07/1832.6 от 17.09.2025 г. испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений).

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах



Потапенко Н.М.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)



(подпись)



(должность)



(ФИО)

Отметка о направлении акта о проведении профилактического визита: направлено 23.09.2025.на
адрес электронной почты: doy-36@mail.ru